

淮安市上研化工有限公司

AMORSO-681

湿润、抗油剂

一. 说明:

AMORSO-681 是一款改性硅氧烷聚合物,适用于溶剂型、高固成分、PU 体系,相较其它同种类型表面活性剂,它具有泡沫少之特点,且在固化过程中能持续保持活性,有效降低表面张力,从而避免或消除表面缺陷问题的发生。兼有流平之功能。

二. 技术指标:

外 观:透明淡黄色

成 分:聚醚硅氧烷聚合物

活性物: <100%

三. 功用:

- 增加涂料的流动平坦性
- 能湿润大多数难以湿润的底材
- 消除表面缺陷,如缩孔、鱼眼、镜框效应、桔皮等
- 解决硅油过量添加所造成的缺陷问题
- 克服表面油污所引起的问题(化油污)
- 增加底材可润湿性
- 添加量 0.05%--0.3%(以上推荐添加量供参考,最佳添加量需经过一系列试验确定)
- 适用于 PU 塑胶漆

四. 包装:

25kg/桶

[本资料仅供参考之用,客户应依据各处的应用及要求等,就本产品先行实验,以决定其适用性] 地址: 昆山市玉山镇虹桥路 1188 号帝宝工业园 D 栋二楼(215300)

TEL: 0512-57758550 57738591 FAX: 0512-57508876